

Tedd rendbe kanállományodat!

A termékenyülési eredmények romlásáért általában csak a kocákat teszik felelőssé. Hasonlít ez ahhoz, amikor néhány évtizeddel ezelőtt humán meddőség esetén a feleséget feleslegesen túlvizsgálták, s a büszke férj felelőssége fel sem merült.

A sertésnél, mint multipara állatnál, sokszor előfordul az ún. részleges meddőség, amikor a fajtától, életkortól elvárható fialási alomlétszám alacsonyabb. Ennek egyik fő oka lehet, hogy éppen a sperma hibájából a levát petesejteknek csupán egy része termékenyül.

A spermiumok morfológiai vizsgálatával kiszűrhetők a csökkent termékenyítőképességű kanok. A spermiumanomáliák ejakulátumonkénti száma egyenes arányban van a kan termékenyítőképességével.

Rohamosan terjed a kevert spermás termékenyítés, amikor két, vagy akár több kan spermáját keverik, hivatkozva a biztonságra. Nem midegy azonban, hogy milyen minőségű spermákat keverünk!

Negyven éve végezzük a kanspermium vizsgálatokat és a hímivar-eredetű meddőséget. Ha érdekel a vizsgálat, keress meg minket!

[laszlowekerle@gmail.com](mailto:laszlowekerle@gmail.com)

06209453809